

PowerMaster beveiligingsoplossingen

Bescherm uw eigendommen en uw familie



 **alphatronics**
WE INNOVATE SECURITY



Visonic

From Tyco Security Products

www.visonic.com



Draadloze beveiliging en veiligheid van Visonic

Visonic begrijpt dat het beschermen van uw huis en uw gezin een hoofdzorg is. We begrijpen ook dat u niet dag en nacht aan de kans op een inbraak of andere veiligheidsrisico's denkt. Daarom richten wij ons op het leveren van betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken beveiligingsoplossingen. Met het Visonic PowerMaster draadloze beveiligingssysteem kunt u uw huis of kleine bedrijfsruimten in de meest uiteenlopende situaties beschermen en kunt u erop vertrouwen dat uw eigendom en gezin veilig zijn.

Visonic is een toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van geavanceerde alarmsystemen voor woonhuizen en kleine bedrijfspanden. Dankzij onze uitgebreide ontwikkelingscapaciteiten én door onze high-end productiefaciliteiten voldoen alle Visonic producten aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen. Visonic is onderdeel van Tyco; wereldwijd het grootste bedrijf op het gebied van beveiligingsoplossingen.

PowerMaster familie – met PowerG Technologie

Het PowerMaster systeem is Visonic's toonaangevende product voor professionele draadloze alarmsystemen. Speciaal ontwikkeld voor woonhuizen en kleine bedrijfsruimtes. Alle PowerMaster systemen en randapparatuur zijn gebaseerd op Visonic's unieke PowerG draadloze technologie. PowerG wordt gezien als de meest geavanceerde draadloze beveiligingstechnologie die vandaag de dag beschikbaar is. PowerG biedt alles wat nodig is voor de optimale bescherming van uw woonhuis of bedrijf:

- Ongeëvenaarde detectie-nauwkeurigheid
- Langdurige betrouwbaarheid
- Moeiteloos gebruik
- Draadloos gemak

PowerG gebaseerde beveiligingssystemen hebben zich in honderdduizenden woningen en kleine bedrijven over de hele wereld bewezen.

with
PowerG
Technology





Beveiligingscentrale – PowerMaster-33

- Kan “verborgen” gemonteerd worden. Bediening met KP-250 PG2 bedienpaneel
- Maximaal 64 zones, 124 draadloze apparaten, inclusief 32 bedienpanelen, 8 keyfobs en 8 sirenes

2-weg bedienpaneel – KP-250 PG2

- Volledig overzicht en controle van het systeem, terwijl het paneel verborgen blijft
- Geïntegreerde sirene
- Wandmontage of mobiel gebruik

PowerMaster-33 met KP-250 PG2

“Verborgen” draadloos alarmsysteem met luxe draadloos bedienpaneel

Bij het PowerMaster-33 draadloos beveiligingssysteem wordt het hart van het systeem “verborgen”. Buiten het zicht en buiten het bereik van eventuele indringers. Hierdoor is het beduidend moeilijker om het systeem uit te schakelen of te saboteren. PowerMaster-33 is het juiste niveau van beveiliging voor woningen en kleine- tot middelgrote bedrijfspanden.

- Verhoogde beveiliging door intelligente twee-weg communicatie en verborgen apparatuur
- Met buitendetectie en visuele verificatie op afstand
- Meer comfort en meer gemoedsrust



PowerMaster-30

Professioneel draadloos beveiligingssysteem

PowerMaster-30 is een professioneel beveiligingssysteem voor kleine bedrijfsruimten en grote woningen. Het gebruik van PowerG draadloze technologie in het PowerMaster-30 systeem komt tegemoet aan hoge eisen en intensief gebruik.

- Snelle en gemakkelijke draadloze installatie
- Lange batterij-levensduur
- Ondersteunt hoge beveiligingsbehoeften + visuele verificatie
- Makkelijk in gebruik, door spraak ondersteuning en LCD info
- Rookmelders met luide (koppelbare) zoemers
- Maximaal 64 zones, 124 draadloze apparaten, inclusief 32 bedienpanelen, 8 keyfobs en 8 sirenes



PowerMaster-10

Compact draadloos beveiligingssysteem

PowerMaster-10 is een compact beveiligingssysteem voor woningen. Met gebruik van de PowerG draadloze technologie biedt het superieur bereik, lange levensduur van de batterijen en ongeëvenaarde draadloze betrouwbaarheid.

- Combineert hoge prestaties met betaalbaarheid
- Snelle draadloze installaties
- Ondersteunt alle beveiliging- en veiligheidsbehoeften + visuele verificatie
- Rookmelders met luide (koppelbare) zoemers
- Maximaal 30 zones, 60 draadloze apparaten, inclusief 8 bedienpanelen, 8 keyfobs en 2 sirenes



Inbraakmelders



Buiten PIR (spiegel)
bewegingsmelder met
geïntegreerde camera
TOWER CAM PG2



Buiten PIR spiegel
bewegingsmelder
TOWER-20AM PG2



Mageet-
contact
MC-302/E PG2



Verborgen
contact
MC-302V PG2



Gordijn PIR
bewegingsmelder
Clip PG2



Bewegingsmelder
met anti-masking
TOWER-30AM PG2



Spiegel DUAL
bewegingsmelder
TOWER-32AM PG2



Schoksensor
SD-304 PG2



Bewegings-
melder
*Next PG2 /
Next K9 PG2*



Bewegingsmelder
met geïntegreerde
camera
*Next CAM PG2 / Next
CAM K9 PG2*



Glasbreuk-
melder
GB-502 PG2

Veiligheidsdetectoren



Aardgas-
detector
GSD-441 PG2



Koolmonoxide-
melder (CO)
GSD-442 PG2



Optische
rookmelder
SMD-426 PG2



Rook/hitte
melder
SMD-427 PG2



Wateroverlast
melder
*FLD-550 PG2 /
FLD-551 PG2*



Temperatuur
melder
TMD-560 PG2

Sirenes



Buitensirene/flitser
SR-740 HEX PG2



Buitensirene/flitser
SR-740 PG2



Binnensirene/flitser
SR-720B PG2

Repeater



Repeater
RP-600 PG2

PowerMaster-30 PG2
64-zone alarmsysteem



PowerMaster-10 PG2
30-zone alarmsysteem

PowerMaster-33 PG2
Alarmsysteem voor
verborgen montage

Bedienpanelen



Twee-weg
bedienpaneel
KP-250 PG2



Touchscreen
bedienpaneel
KP-160 PG2



Draadloos
bedienpaneel
KP-140 / 141 PG2



Proximity tags
KP-160/MKP-160

Keyfobs



Keyfob
KF-235 PG2



Keyfob
KF-234 PG2

Paniekknoppen



Paniekdrukker
1-kanaals
PB-101 PG2



Paniekdrukker
2-kanaals
PB-102 PG2

Alarmoverdragers



IP Security Management
Platform
PowerManage (www.powermanage.nl)



GSM/GPRS module
GSM-350



IP module
PowerLink3

Draadloos deur-/raamcontact

MC-302V PG2

De MC-302V PG2 is een uiterst klein en dun draadloos magneetcontact, ontworpen voor het beschermen van ramen en deuren. Eenmaal geïnstalleerd, valt de MC-302V PG2 vrijwel niet op. Dit magneetcontact voldoet aan de internationale normen, is zeer betrouwbaar en is gemakkelijk te installeren. De MC-302V PG2 is te gebruiken voor PowerG alarmsystemen en is geschikt voor woningen of kleine kantoren.

- Uiterst klein en dun
- Vrijwel onzichtbare detectie voor deuren en ramen
- Verlengde levensduur van de batterij - 5 jaar bij normaal gebruik
- Beschikbaar in wit en bruin



Draadloze glasbreuk detector

GB-502 PG2

De GB-502 PG2 is een digitale draadloze glasbreuk detector, geschikt voor de PowerMaster inbraakalarmsystemen. De glasbreuk detector is ontworpen voor woningen of kleine kantoren.

- Voor uitstekende perimeter beveiliging
- Te gebruiken in combinatie met beveiligingmelder of magneetcontact
- Bespaar energie en verlaag de kosten
- Vertrouw op de super nauwkeurige detectie
- Verlengde levensduur van de batterij - 5 jaar bij normaal gebruik



Draadloze, diervriendelijke PIR bewegingsmelder met geïntegreerde camera

Next CAM PG2, Next CAM K9-85 PG2

De Next CAM PG2/Next CAM K9-85 PG2 biedt dag en nacht de perfecte oplossing voor visuele alarmverificatie. Wanneer het alarmsysteem is ingeschakeld en de PIR-sensor beweging detecteert, stuurt de detector een signaal naar het alarmsysteem en wordt de camera geactiveerd. Door de beelden in real time te bekijken, kan de meldkamer direct reageren op het alarm.

- Verlengde levensduur van de batterij - 5-8 jaar bij normaal gebruik

Diervriendelijke PIR detector ook verkrijgbaar zonder geïntegreerde camera (Next PG2, NEXT K9-85 PG2)



Draadloze PIR buitendetector met geïntegreerde camera

TOWER CAM PG2

De TOWER CAM PG2 is voorzien van diverse innovatieve technologieën om invloeden van buiten te overwinnen, zoals licht of donker, regen, direct zonlicht, dieren, veranderingen in lichtniveaus en nog veel meer. Wanneer het alarmsysteem is ingeschakeld en de PIR-sensor een beweging detecteert zal de detector een signaal naar het alarmsysteem sturen en activeert de camera. Door analyse van de beelden in real time, kan meldkamerspersoneel het alarm verifiëren en overeenkomstig reageren.

- Verlengde levensduur van de batterij - 3 jaar bij normaal gebruik


De draadloze PIR buitendetector is ook verkrijgbaar zonder geïntegreerde camera (TOWER-20AM PG2)



Visonic-GO

Visonic-GO is een mobiele app die eindgebruikers beheer en gemoedsrust geven over hun woning en bedrijf. Gebruikers kunnen overal en op elk moment hun huis in de gaten houden. De app laat real time beelden zien, waardoor de gebruikers via hun smartphone of tablet direct beslissingen over gebeurtenissen en meldingen kunnen nemen. De PowerMaster beveiligingscentrales worden door middel van IP-connectiviteit verbonden met Visonic-GO.

- In/uitschakelen van het beveiligingssysteem
- Ontvangen van pushmeldingen
- Bekijken van video gedurende gebeurtenissen
- Bekijken van video van vorige voorvallen (VOD)
- Bekijken van video zonder activering van gebeurtenissen
- Bekijken van systeem status
- Bekijken van status van individuele detectoren
- Opvragen en bekijken van gebeurtenislogboek



PowerManage Platform

Visonic PowerManage is een uniek servicemanagementplatform dat de installateur in staat stelt om de Visonic beveiligingssystemen efficiënt te bewaken, beheren en controleren. PowerManage draait op standaard professionele server hardware en bewezen webtechnologieën. Alphonics beschikt over een PowerManage platform voor installateurs. Voor meer informatie zie: www.powermanage.nl




Visuele alarmverificatie

Alarm geactiveerde foto's worden verzonden naar een meldkamer en/of het mobiele apparaat van de eindgebruiker. De opnames worden in real time opgenomen, waardoor meldkamerpersoneel en/of de eindgebruiker hier meteen op kan reageren. De eindgebruiker kan via een smartphone of tablet overal en op elk moment van de dag de woning of het bedrijf bekijken en weloverwogen beslissingen nemen over de gebeurtenissen en meldingen.



Sirene netwerk

Wanneer een alarm wordt geactiveerd, bijvoorbeeld door inbraak, brand, paniek of andere veiligheidssensoren, dan geven de ingebouwde zoemers op alle rookmelders een sirenegeluid af. Hoe harder het lawaai in het gebouw is, hoe meer kans er is om te worden gehoord, wat levens kan redden.





© Tyco 2016. Dit document bevat Tyco bedrijfsinformatie, evenals publiekelijk beschikbare informatie. Beiden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden. Reproductie of distributie, anders dan voor de beoogde doeleinden, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tyco. De handelsmerken en dienstmerken van Tyco, waaronder het Tyco merk, het Tyco logo en PowerG zijn het exclusieve eigendom van Tyco, en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Het document is in samenwerking met Alphontrics gemaakt en vertaald.



Aangeboden door:

Becu Beveiliging

Adres: Jan de Oudestraat 11,
5616 BS Eindhoven
Telefoon: 040 84 87 375
Email: verkoop@becu.nl
Website: www.becu.nl
Webwinkel: www.becu.eu

Neem contact op met Visonic voor meer informatie:
info@visonic.com / www.visonic.com



Visonic

From Tyco Security Products